



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE



EXTERIOR

INTERIOR

TECNOLOGIA E  
CONECTIVIDADE

SEGURANÇA

DADOS TÉCNICOS

CORES



TERRAFORCE



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE



## ITENS EXCLUSIVOS



**COR ESPECIAL:  
CINZA ZENITH**

**GRADE FRONTAL  
EXCLUSIVA**



**RACK DE TETO**

**RODAS  
EXCLUSIVAS**



**Banco do motorista  
com 8 modos de  
massagem**



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE



## BADGES PERSONALIZADOS





# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE



## EXTERIOR

Para-choques, molduras dos paralamas e maçanetas externas na cor preta

Emblemas na tampa traseira escurecidos & Badges TerraForce

Barra de proteção contra impactos em aço localizada na parte inferior dianteira

Espaço para instalação de guincho dianteiro

Janelas dianteiras constituídas por dupla camada de vidro acústico à prova de som

Limpadores dianteiros com sensor de chuva

Retrovisores externos elétricos, com indicadores de direção e rebatimento automático

Janelas com função *one-touch*, antiesmagamento e opção de fechamento automático ao travar as portas

Estribos laterais

Abertura elétrica da tampa de abastecimento de combustível

Teto solar elétrico

Rack de teto exclusivo para essa versão

Spoiler integrado a porta traseira do porta-malas

Estepe traseiro fixado em suporte suspenso, cobertura de proteção e segredo antifurto

Abertura elétrica da porta traseira do porta-malas com um toque no botão da maçaneta vertical

Preparação para engate de reboque na parte traseira

2 olhais de reboque (frontal e traseiro, ambos no lado esquerdo do veículo)

Disponibilidade para conector elétrico de iluminação de reboque

Grade frontal exclusiva para essa versão





# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE



## ILUMINAÇÃO

Faróis inteligentes Full LED com ajuste de altura e comutação automática de farol alto / baixo

Faróis com acionamento automático e DRL – luz diurna

Faróis de neblina em LED

Faróis e lanternas traseiras com função *Follow Me Home* e “bem-vindo”

Função *cornering*; farol de neblina acende enquanto o veículo faz uma curva em baixa velocidade

Lanternas traseiras verticais em LED

Farol de neblina traseiro em LED

*Brake light*

Iluminação interior em LED

Iluminação ambiente personalizável (multicolorida, com opção de 64 cores)





## INTERIOR

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painéis das portas com costura em padrão diamante                                                                 |
| Colunas internas e revestimento do teto escurecidos                                                               |
| Acabamento interno premium, console central revestido em <i>soft touch</i>                                        |
| Bancos revestidos em couro Nappa                                                                                  |
| Bancos dianteiros com ajuste elétrico, aquecimento e ventilação total                                             |
| Banco do motorista com 8 modos de ajuste eletrônico                                                               |
| Banco do motorista com easy-entry, memória de posição e massagem com 8 modos com 3 ajustes de intensidade         |
| Banco do passageiro com 4 modos de ajuste eletrônico                                                              |
| Bancos traseiros rebatíveis (60/40) com ajuste de encosto em 2 posições                                           |
| Apoio de braço frontal revestido em couro ecológico e console clintizado                                          |
| Volante multifuncional revestido em couro ecológico e ajuste de altura e profundidade                             |
| Aquecimento de volante                                                                                            |
| Paddle Shift integrado ao volante de direção                                                                      |
| Alavanca de transmissão - Tank Shifter                                                                            |
| Carregamento de celular por indução de 50W                                                                        |
| Ar-condicionado automático <i>dual zone</i> (condutor e passageiro)                                               |
| Saída de ar-condicionado para os bancos traseiros                                                                 |
| Controle do ar-condicionado por meio de botões físicos posicionados no painel ou acesso via sistema de multimídia |
| Desembaçador dos vidros dianteiro e traseiro                                                                      |
| Retrovisor interno antiofuscante automático                                                                       |
| 2 tomadas 12V (10A – 120W), localizadas no console central e lateral direita do porta-malas                       |
| Badge TerraForce localizado no painel                                                                             |





# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE









## TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painel de instrumentos com computador de bordo integrado e tela Full HD de 12,3 polegadas                                     |
| Tela do sistema de Multimídia Full HD de 12,3 polegadas                                                                       |
| Hot Spot (ponto de conexão Wi-Fi que permite a conexão de até 8 aparelhos móveis)                                             |
| Conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio                                                                        |
| Sistema de navegação GPS nativo 3D                                                                                            |
| Comandos de voz 100% português Brasil                                                                                         |
| Atualização de software OTA (Over the Air)                                                                                    |
| App <i>My GWM</i> com funções remotas de monitoramento e controle do veículo                                                  |
| Ajuste de volume do som de acordo com a velocidade                                                                            |
| Sistema de áudio premium com 9 alto-falantes (4 alto-falantes + 4 <i>tweeters</i> + 1 <i>subwoofer</i> ); total de 640W (RMS) |
| 2 entradas USB frontais (tipo A – 10W + tipo C – 27W)                                                                         |
| 1 entrada USB localizada no retrovisor interno para alimentação de câmera de monitoramento (tipo A – 5W)                      |
| 2 entradas USB traseiras (tipo A – 10W)                                                                                       |
| Chave inteligente; liga, desliga, abre e fecha o veículo com a proximidade da chave                                           |
| Chave inteligente com função de localização do veículo (alerta sonoro e visual)                                               |
| Fechamento das janelas e teto solar por meio da chave inteligente ou função do controle remoto                                |
| Botão start/stop                                                                                                              |
| Sistema Todo-Terreno (ATS); 9 modos de condução                                                                               |
| 3 modos de Assistente de Direção (Leve / Conforto / Esportivo)                                                                |
| 3 modos de Potência (EV (Elétrico) / HEV (Híbrido) / Inteligente)                                                             |
| 3 níveis de Regeneração de Energia (Baixo / Padrão / Alto)                                                                    |
| Reserva de Energia com nível configurável (30% a 80%)                                                                         |
| Compartilhamento de energia (V2L)                                                                                             |
| Sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus (TPMS)                                                            |



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE





## SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condução semiautônoma nível 2+                                                                                            |
| 12 sensores de estacionamento + 5 câmeras + 4 radares constituem a parte semi-autônoma                                    |
| Câmera com visão inteligente 360º, 8 visualizações + capô invisível e exclusiva função Chassis Transparente               |
| Sistema ativo de estacionamento “ <i>Full Parking assist</i> ”                                                            |
| “ <i>Auto reverse assistance</i> ” adaptativo; refaz os últimos 50m percorridos e reconhece novos obstáculos              |
| Controle de Cruzeiro Adaptativo com função “ <i>Stop &amp; GO</i> ” (ACC)                                                 |
| Assistente de Cruzeiro Inteligente ou ACC Inteligente (ICA)                                                               |
| Alerta de colisão dianteiro (FCW) e traseiro (RCW)                                                                        |
| Frenagem de emergência em Manobra (MEB)                                                                                   |
| Alerta e frenagem de emergência autônoma (reconhece pedestres, motocicletas, bicicletas e veículos) (AEB)                 |
| Alerta e frenagem de emergência autônoma em interseção / cruzamentos (AEBI)                                               |
| Alerta de emergência de tráfego traseiro cruzado (RCTW)                                                                   |
| Frenagem de emergência de tráfego traseiro cruzado (RCTB)                                                                 |
| Alerta de mudança de faixa de rodagem (LKW)                                                                               |
| Assistente ativo de centralização e permanência em faixa de rodagem (LKA)                                                 |
| <b><i>Smart Cornering</i></b> (Curva Inteligente); com o ACC ativado, adapta a velocidade de acordo com a curva à frente  |
| <b>Desvio Inteligente</b> ; com o ACC inteligente ativado, afasta o veículo durante a ultrapassagem de caminhões (≈30cm)  |
| Reconhecimento de placas de velocidade com alerta de limite de velocidade (TSR)                                           |
| Sistema antiblocante dos freios com distribuição eletrônica de frenagem (ABS + EBD)                                       |
| Sistema de controle de tração (TCS)                                                                                       |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESC)                                                                                 |
| <b><i>Second Collision Mitigation</i></b> ; em caso de colisão traseira, aciona os freios para evitar engavetamento (SCM) |
| Assistente de descida em declives (HDC)                                                                                   |
| Assistente de partida em aclives (subidas) (HHC)                                                                          |
| <b>Assistente de Cruzeiro Inteligente Off-road (CCO)</b>                                                                  |
| <b>Assistente de Manobra em Curva Fechada (Tank Turn)</b>                                                                 |



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE









## SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 airbags (2 frontais + 2 frontais nas laterais dos bancos + 2 de cortina cobrem as janelas dianteiras e traseiras) |
| Aviso de obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para os ocupantes de todos os bancos                          |
| Sistema de fixação de cadeira infantil – ISOFIX (2 pontos de fixação)                                               |
| Pré-tensionamento dos cintos de segurança em caso de colisão                                                        |
| Bancos traseiros com cintos de segurança de 3 pontos                                                                |
| Freios com sistema de prioridade, que permite frenagem, mesmo quando o acelerador estiver pressionado               |
| Alerta luminoso de frenagem de emergência (pisca-alerta / indicadores de direção)                                   |
| Travamento automático das portas programável (8 ou 15km/h)                                                          |
| Destravamento automático das portas em caso de acidente                                                             |
| Assistente de ponto-cego                                                                                            |
| Alerta de abertura de portas, mesmo após o veículo ter sido desligado                                               |
| Alarme antifurto (monitoramento de abertura de portas e capô)                                                       |
| B-Call   liga para a central de atendimento GWM                                                                     |
| E-call   liga para os Bombeiros (193)                                                                               |

## OFF-ROAD

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função Chassis Transparente; permite visualizar a imagem da estrada abaixo do chassis do veículo                                                                                                                                                                      |
| Interface Modo Off-road; exibe parâmetros diversos, bússola, inclinômetro, pressão atmosférica, altitude, etc.                                                                                                                                                        |
| 3 bloqueios eletrônicos; central, diferencial traseiro e diferencial dianteiro                                                                                                                                                                                        |
| Sistema Todo-Terreno (ATS); permite 9 Modos de condução, sendo: <div><div><div><div>Tração 2H / 4H / 4L → Normal</div></div></div><div><div>Tração 4H → Neve</div></div></div> <div><div>Tração 4L → Montanha / Rocha / Lama e Areia / Estrada Acidentada</div></div> |

Tração 2H /4H → Expert (Modo de Condução | Assistente de Direção | ESC | Limite de Carregamento)



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE





|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FICHA TÉCNICA                                                 |                                                       |
| Motor (combustão)                                             | 2.0 Turbo Flex                                        |
| Cilindros / Válvulas                                          | 4 / 16                                                |
| Motores elétricos                                             | 1 motor dianteiro (P2)                                |
| Bateria (kWh)                                                 | 37.11                                                 |
| Potência de carregamento AC / DC (kW)                         | 6,6 / 50                                              |
| Carregamento AC – 10% a 100%                                  | 6,5h (aprox.)                                         |
| Carregamento DC 30% – 80%                                     | 24min (aprox.)                                        |
| Autonomia modo 100% elétrico                                  | 74 km (INMETRO)                                       |
| Compartilhamento de energia (V2L)                             | 3.3 kW / 220 V                                        |
| Consumo com gasolina (urbano / rodoviário) (km/e) – Elétrico* | 18,3 / 18,8                                           |
| Consumo com etanol (urbano / rodoviário) (km/e) – Elétrico*   | 13,1 / 14,1                                           |
| Consumo com gasolina (urbano / rodoviário) (km/l) – Híbrido   | 7,5 / 7,6                                             |
| Consumo com etanol (urbano / rodoviário) (km/l) – Híbrido     | 5,4 / 5,7                                             |
| Potência combinada (cv)                                       | 394                                                   |
| Torque combinado (Nm / kgfm)                                  | 750 / 76,4                                            |
| 0 – 100 km/h (s)                                              | 6,8                                                   |
| Velocidade máxima (km/h)                                      | 180 (limitada eletronicamente)                        |
| Transmissão                                                   | 9HAT / 9 marchas; com paddle shift                    |
| Tração                                                        | 4x4; com opção 2H / 4H / 4L                           |
| 3 bloqueios eletrônicos                                       | central, diferencial traseiro e diferencial dianteiro |
| Peso em ordem de marcha (kg)                                  | 2.680                                                 |
| Peso máximo total (kg)                                        | 3.070                                                 |
| Capacidade de carga máxima (kg)                               | 470                                                   |
| Pneus                                                         | 265/60 R18                                            |
| Capacidade porta-malas (l)                                    | 863 / 1520 (bancos traseiros rebatidos)               |
| Capacidade máxima de reboque (sem freio) (kg)                 | 750                                                   |
| Capacidade máxima de reboque (com freio) (kg)                 | 2.500                                                 |

\*“km/e” é a unidade de medida que indica a eficiência do motor elétrico, convertendo em quilômetros de viagem equivalente a um motor a combustão.



NOVO  
GWM TANK 300  
TERRAFORCE









|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento (mm)                            | 4.760                                                                    |
| Largura (mm)                                | 1.930                                                                    |
| Altura (mm)                                 | 1.960                                                                    |
| Distância entre-eixos (mm)                  | 2.750                                                                    |
| Vão-livre do solo (mm)                      | 222                                                                      |
| Ângulo de entrada (°) / Ângulo de saída (°) | 32 / 33                                                                  |
| Tanque de combustível (l)                   | 70                                                                       |
| Profundidade máxima de travessia (mm)       | 700                                                                      |
| Suspensão dianteira                         | Duplo A, com molas helicoidais e barra estabilizadora                    |
| Suspensão traseira                          | Eixo rígido, com molas helicoidais, barra estabilizadora e barra Panhard |



# NOVO GWM TANK 300 TERRAFORCE











DIFERENCIAIS DA EDIÇÃO LIMITADA

|                                            |  |   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | GWM<br>TANK 300                                                                     | GWM TANK 300<br>TerraForce                                                            |
| Cor externa – Cinza Zenith                 | -                                                                                   |  |
| Rack de teto                               | -                                                                                   |  |
| Grade frontal – GWM TANK                   | -                                                                                   |  |
| Rodas exclusivas                           | -                                                                                   |  |
| Badges personalizados TF                   | -                                                                                   |  |
| Banco do motorista com 8 modos de massagem | -                                                                                   |  |





NOVO  
GWM TANK 300  
TERRAFORCE



COR EXCLUSIVA:  
CINZA ZENITH

